


**miLED<sup>o</sup>**



**PLAFONIERA**


**AZPO LED**

# miLEDo


## AZPO LED

- minimalistyczne wzornictwo
- mniej niż 3cm wysokości
- efekt delikatnie podświetlonego sufitu







AZPO LED 11,8W




AZPO LED 18,5W




AZPO LED 22W-O



AZPO LED 12,3W



AZPO LED 17,5W



AZPO LED 22W-L



## AZPO LED

<b>31500</b>	AZPO LED 11,8W-NW-O-W	11,8W	<b>1260lm</b>	biały
<b>31501</b>	AZPO LED 11,8W-NW-O-B	11,8W	<b>1260lm</b>	czarny
<b>31502</b>	AZPO LED 18,5W-NW-O-W	18,5W	<b>1800lm</b>	biały
<b>31503</b>	AZPO LED 18,5W-NW-O-B	18,5W	<b>1800lm</b>	czarny
<b>31504</b>	AZPO LED 22W-NW-O-W	22W	<b>2000lm</b>	biały
<b>31505</b>	AZPO LED 22W-NW-O-B	22W	<b>2000lm</b>	czarny
<b>31506</b>	AZPO LED 12,3W-NW-L-W	12,3W	<b>1350lm</b>	biały
<b>31507</b>	AZPO LED 12,3W-NW-L-B	12,3W	<b>1130lm</b>	czarny
<b>31508</b>	AZPO LED 17,5W-NW-L-W	17,5W	<b>1750lm</b>	biały
<b>31509</b>	AZPO LED 17,5W-NW-L-B	17,5W	<b>1750lm</b>	czarny
<b>31510</b>	AZPO LED 22W-NW-L-W	22W	<b>2350lm</b>	biały
<b>31511</b>	AZPO LED 22W-NW-L-B	22W	<b>2350lm</b>	czarny

napięcie znamionowe: **220-240 V**

źródło światła: **LED SMD**

kąt świecenia: **120°**

temperatura świecenia: **4000K**

trwałość oprawy: **20 000h**

zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: **-20 ÷ 40**

materiał obudowy: **tworzywo sztuczne**

materiał klosza: **tworzywo sztuczne**

szczelność: **IP54**

klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: **II**